




MOBILIER EXTÉRIEUR



WWW.JADGROUPE.FR



Notre dépôt



Zone de stockage

Nous contacter :
JAD GROUPE
980 Av. de la 2eme DB
30133 LES ANGLES

Tél : 04 66 61 06 66
Mail : commercial@jadgroupe.fr

Un stock d'équipement à Avignon

Implanté à Avignon, nous disposons d'un stock permanent et diversifié de produits dans notre entrepôt logistique. Cette proximité et cette capacité de stockage nous permettent de répondre rapidement et efficacement à toutes vos demandes, quelle que soit leur ampleur.

Grâce à cette organisation, nous garantissons des délais de livraison courts, y compris pour les commandes en grande quantité. Notre service logistique allie réactivité, fiabilité et souplesse, afin de vous accompagner dans la réussite de tous vos projets.

Sur ce catalogue, découvrez notre gamme complète de produits standards.

Nous pouvons également fabriquer sur mesure, selon vos plans et vos quantités, différents types de barrières (urbaines, de sécurité, arceaux, etc.) avec un large choix de finitions.

N'hésitez pas à nous consulter pour toute demande spécifique.



MOBILIER EXTÉRIEUR

TABLE LANGUEDOC - 45 mm

Réf : Standard TPN20045
PMR TPNH45



Pin du Nord autoclave Classe IV FSC

Épaisseur des lames : 45 mm

Longueur des bancs : 2000 mm (Standard) | 1900 mm (PMR)

Section des lames : 9,5 x 4,5 cm

Plateau composé de 9 lames et banc composé de 3 lames

Modèle à poser ou à sceller (sur demande de devis)


Livree pré-montée : plateau monté et pieds à assembler

Visserie fournie

Angles arrondis

Trou pour parasol au centre du plateau Ø 40 mm

Modèle PMR : 30 cm d'espace sous le plateau permettant l'accueil d'un fauteuil roulant



Taille plateau


2000 x 890 mm (standard)

2200 x 890 mm (PMR)



Hauteur plateau

750 mm



Poids

120 Kg (standard) | 127 Kg (PMR)



Essence de bois
Pin du Nord



TABLE LANGUEDOC - 35 mm

Réf : Standard TPN20035
PMR TPNH35



Pin du Nord autoclave Classe IV FSC

Épaisseur des lames : 35 mm

Longueur des bancs : 200 cm (Standard) | 190 cm (PMR)

Section des lames : 9,5 x 3,5 cm

Plateau composé de 9 lames et banc composé de 3 lames

Modèle à poser ou à sceller (sur demande de devis)


Livree pré-montée : plateau monté et pieds à assembler

Visserie fournie

Angles arrondis

Trou pour parasol au centre du plateau Ø 40 mm

Modèle PMR : 30 cm d'espace sous le plateau permettant l'accueil d'un fauteuil roulant



Taille plateau


2000 x 740 mm (standard)

2200 x 740 mm (PMR)



Hauteur plateau

750 mm



Poids

87 Kg (standard) | 90 Kg (PMR)



Essence de bois
Pin du Nord



MOBILIER EXTÉRIEUR

TABLE PIQUE-NIQUE 8 PERSONNES

Sans enjambement

Réf : TPN8PL



Table de pique-nique en pin du Nord autoclave classe IV FSC

Table fabriquée à partir de planches de 40 x 95 mm

Épaisseur du plateau : 40 mm


Largeur d'assise : 30 cm

Modèle à poser ou à sceller (en option, nous consulter)

Capacité : 8 personnes


Livree pré-montée

Visserie fournie



Taille plateau

2400 x 700 mm



Hauteur

78 cm



Poids

95 Kg



Essence de bois

Pin du Nord



TABLE KIOSQUE

Réf : TPN200T

Pin du Nord autoclave classe IV FSC

Poteaux : 90 x 90 mm

Toiture : bardage en Pin

Dossiers intégrés aux bancs


Accès latéral, sans enjambement

Modèle à poser ou à sceller (en option, nous consulter)

Capacité : 6/8 personnes

Toit pré-assemblé

Visserie fournie




Taille plateau

2000 x 800 mm



Hauteur du toit

2220 mm



Poids

305 kg



Essence de bois

Pin du Nord



MOBILIER EXTÉRIEUR

TABLE PIQUE-NIQUE EN HPL

Réf : TPNA (standard) TPNAPMR (PMR)




Plateau et assises en compact HPL, aspect chêne clair, épaisseur 14 mm

Piètement en tubes acier 80 x 40 mm, finition galvanisation à froid à forte teneur en zinc avec peinture époxy gris martelé anthracite ou Corten (nous consulter) + traité anti-rouille

Modèle à poser ou à sceller (sur demande de devis) (pattes de scellement fournies, visserie non fournie)


Trou pour parasol au centre du plateau Ø 40 mm

Modèle PMR : 30 cm d'espace sous le plateau permettant l'accueil d'un fauteuil roulant grâce à une rallonge



Dimensions

1800 x 1500 mm (standard)
2000 x 1500 mm (PMR)




Taille plateau

1800 x 750 mm (standard)
2000 x 750 mm (PMR)



Hauteur

75,2 cm




Poids

87 Kg (standard) | 90 Kg (PMR)

TABLE PIQUE-NIQUE BETON SAMUI

Réf : TPNB




Taille plateau

1800 x 800 mm



Hauteur

77 cm



Poids

630 Kg



Table de pique-nique en béton armé, coloris blanc sablé

Angles arrondis

Trou pour parasol au centre du plateau Ø 40 mm

2 entretoises sous les bancs

Fixation : autostable ou par tiges d'ancrage (non fournies)

Largeur d'assise : 28 cm

MOBILIER EXTÉRIEUR

TABLE PIQUE-NIQUE EN HPL - POUR ENFANTS

Réf : TPN2 (Pieds colorés) | TPNECO (Pieds gris)



Plateau et assises en compact HPL, aspect chêne clair, épaisseur 14 mm

Hauteur de plateau : 480 mm

Hauteur d'assise : 290 mm


Piètement en tubes acier 60 x 30 mm, finition galvanisation à froid à forte teneur en zinc avec peinture époxy + traité anti-rouille

Modèle à poser ou à sceller (visserie d'ancrage non fournie)

Trou pour parasol au centre du plateau

Livrée en kit à monter (accessoires d'assemblage fourni)

Angles arrondis




Dimensions

1240 x 1200 mm



Taille plateau

1200 x 730 mm



Hauteur

290 mm



Poids

49 Kg



Coloris du piètement

Jaune, vert et orange ou Gris anthracite

TABLE PIQUE-NIQUE EN BOIS KIDS - POUR ENFANTS

Réf : TPNKIDS

Table de pique-nique en pin du Nord autoclave classe IV FSC

Épaisseur des lames : 28 mm


Longueur des bancs : 1200 mm

Hauteur d'assise : 260 mm

Modèle à poser ou à sceller (en option, nous consulter)

Livrée pré-montée : plateau monté et pieds à assembler

Visserie fournie



Taille plateau

LG. 1200 mm



Essence de bois

Pin du Nord




MOBILIER EXTÉRIEUR

BANC ADULTE HPL


Réf : BP5TNHPL



5 lames en HPL compact, épaisseur 18 mm, finition aspect chêne clair
Longueur : 1800 mm
Poids : 36 kg
Pieds en tube acier Ø 35 mm, traité antirouille, finition peinture époxy gris martelé anthracite
Livré en kit avec accessoires d'assemblage fournis
À fixer au sol (fixation non fournie) ou à poser



Longueur
1800 mm




Poids
36 Kg

BANC EN HPL - POUR ENFANTS

Réf : BMPM (Maternelle - pieds oranges) | BMPP (Primaire - pieds oranges)
BMEM (Maternelle - pieds gris) | BMEP (Primaire - pieds gris)



Dossier et assise en compact HPL, aspect chêne clair
Structure et piétement en acier peinture époxy orange ou gris anthracite (RAL 7016)
Fixation sur platine



Longueur
1200 mm



Hauteur
270 mm (maternelle) | 300 mm (primaire)

MOBILIER EXTÉRIEUR

Banc en bois exotique - 5 lames

Réf : BP5


Banc 5 lames en bois exotique 1er choix certifié PEFC,
essence Dark Red Meranti

Épaisseur des lames : 35 mm


Pieds en fonte traitée antirouille, finition peinture laquée
noire

À fixer sur sol dur (visserie non fournie)

Livré prêt à monter avec vis à penture



Longueur
1800 mm



Poids
43 Kg



Essence de bois
Bois exotique



Banc en bois exotique - 6 lames

Réf : BP6


Banc 6 lames en bois exotique 1er choix certifié PEFC,
essence Dark Red Meranti

Épaisseur des lames : 35 mm


Pieds en fonte traitée antirouille, finition peinture laquée
noire

À fixer sur sol dur (visserie non fournie)

Livré prêt à monter avec vis à penture



Longueur
1800 mm



Poids
50 Kg



Essence de bois
Bois exotique



PIEDS POUR BANC 5 OU 6 LAMES LAMES DE BOIS EXOTIQUE

Réf : PIEDF / PIEDF6

Pieds en fonte ductile, finition peinture noire antirouille

Visserie non fournie

Poids : 9 kg

Vendus par lot de 2



Réf : LAMEEXO

Bois exotique, certifié PEFC, essence Dark Red Meranti

Couche de protection

Épaisseur des lames : 35 mm

Angles chanfreinés

Sans pré-perçage

Longueur 1800 mm



MOBILIER EXTÉRIEUR

BANC EN PIN DU NORD - 5 lames

Réf : BP5LI


Banc 5 lames en Pin du Nord certifié FSC, traité autoclave classe IV

Épaisseur des lames : 35 mm

Pieds en fonte traitée antirouille, finition peinture laquée noire

À fixer sur sol dur (visserie non fournie)

Livré prêt à monter avec vis à penture



Longueur
1800 mm



Poids
43 Kg



Essence de bois
Pin du Nord



BANC EN PIN DU NORD- 6 lames

Réf : BP6LI


Banc 6 lames en Pin du Nord certifié FSC, traité autoclave classe IV

Épaisseur des lames : 35 mm

Pieds en fonte traitée antirouille, finition peinture laquée noire

À fixer sur sol dur (visserie non fournie)

Livré prêt à monter avec vis à penture



Longueur
1800 mm



Poids
50 Kg



Essence de bois
Pin du Nord



PIEDS POUR BANC 5 OU 6 LAMES LAMES BOIS PIN DU NORD

Réf : PIEDF / PIEDF6

Pieds en fonte ductile, finition peinture noire antirouille

Visserie non fournie

Poids : 9 kg

Vendus par lot de 2



Réf : LAMEP180

Pin du Nord certifié FSC, traité autoclave classe IV

Épaisseur des lames : 35 mm

Sans pré-perçage

Vendues par lot de 5



BANC ENTOURAGE D'ARBRE

Réf : BPEA

Banc en pin du Nord autoclave classe IV FSC

Épaisseur des lames : 40 mm

Visserie fournie

Modèle à poser ou à sceller (en option, nous consulter)

Hauteur d'assise : 46,5 cm

Largeur d'assise : 250 mm




Diamètre extérieur
1949 mm



Diamètre intérieur
1000 mm



Hauteur
858 mm



Poids
112 Kg



Essence de bois
Pin du Nord



BANC TOUT BOIS

Réf : BAN199

Banc en Pin du Nord traité autoclave Classe IV

A sceller

Longueur 1990 mm

Poids : 44 kg



Longueur
1990 mm



Hauteur d'assise
420 mm



Poids
44 Kg



Essence de bois
Pin du Nord




MOBILIER EXTÉRIEUR

CORBEILLE ACIER CURBA


Réf : CURBA110G
CURBA110C

Profondeur : 410 mm
Capacité 80 litres
Structure en acier traité anti corrosion
Peinture thermolaquée cuite au four
Motif réalisé par découpe laser
Fixation à poser ou à sceller
Ouverture de la porte par clé
Modèle au choix : porte-sac, seau galva ou seau peint




Dimensions

1100 x 400 mm




Profondeur

410 mm



Hauteur

860 mm



Poids

33 Kg




Coloris

Gris anthracite RAL 7016 ou Corten

CORBEILLE EN ACIER ET HPL CURBA

Réf : CURBATMG (Gris) | CURBATMC (Corten)

Profondeur : 410 mm
Capacité 60 litres
Structure en acier traité anti corrosion
Finition peinture thermolaquée cuite au four
Motif réalisé par découpe laser
Fixation à poser ou à sceller
Ouverture de la porte par clé
Modèle au choix : porte-sac, seau galva ou seau peint
Livrée avec porte-sac




Dimensions

860 x 400 mm




Profondeur

410 mm



Hauteur

860 mm



Poids

28 Kg



Coloris

Gris anthracite RAL 7016 ou Corten

TABLE PING PONG BÉTON RONDO

Réf : RONDO

Dimensions : 2740 x 1525 x 760 mm

Poids : 950 kg

Plateau et piètement en béton armé

Composée de : 2 pieds, 1 entretoise, 2 plateaux et un filet

Coloris du plateau : vert, bleu, autres nous consulter

Coloris du filet, pieds et entretoise : blanc béton brut


Finition : teintée dans la masse

Fixation : autostable

A poser ou à sceller


Accessoires de fixation et de montage fournis

Ne nécessite pas d'engin de levage



Dimensions

2740 x 1525 cm



Hauteur

760 mm



Poids

950 Kg



Coloris du plateau

Vert , bleu (autres coloris, nous consulter)

STATION DE RÉPARATION & GONFLAGE VELOREP

Réf : VELOREP

Capacité : 2 vélos

Structure en acier

1 tournevis cruciforme, 1 tournevis droit

2 démonte-pneus

1 jeu de clés à six pans creux, 1 jeu de Torx

1 clé à molette


Outils fixés par un câble inox

Pose sur platine, 4 trous Ø 15 mm (fixations non incluses)

Gonfleur équipé de 3 embouts, dont un pour gonfler les ballons

Manomètre : 12 Bars Max / 170 PSI

Coloris : vert (ou gris anthracite sur demande)



Coloris


Vert ou Gris anthracite RAL 7016 (sur demande uniquement)



ÉQUIPEMENT SÉCURITÉ

COUSSIN BERLINOIS


Réf : 2CBR6



Dimensions
300 x 180 cm




Hauteur
65 cm



Poids
320 Kg



Coloris
Rouge



Réalisé en caoutchouc vulcanisé

6 « Dents de requins » réfléchissantes triangulaires blanches de 490 mm de côté

Bord d'attaque : 5 mm (permettant de réduire le bruit lors du passage des voitures)


Certifié conforme selon les recommandations du CERTU par des laboratoires agréés COFRAC

Coefficient SRT : 1,07 sur du sec – 0,50 sur sol mouillé

Fixation par tirefonds et chevilles nylon à ailettes (fournis)

BARRIÈRE DE POLICE 14 BARREAUX

Réf : BV14TN



Dimensions
200 0x 1040 mm



Hauteur
1040 mm



Poids
12 Kg




Barrière de police 14 barreaux en acier galvanisé à chaud

Plaque d'identification en tôle acier soudée sur les barreaux

Système d'accroche universel réalisé en fer plat

Stockage au carré



NOUS LIVRONS PARTOUT EN FRANCE

Livraison partout en France métropolitaine, Corse et DOM-TOM

Un service de proximité, partout sur le territoire

Chez JAD GROUPE, nous mettons tout en œuvre pour que vos produits arrivent là où vous en avez besoin, dans les meilleures conditions. Grâce à notre réseau logistique efficace et à des partenaires de transport fiables, nous assurons des livraisons dans toute la France métropolitaine, Corse et DOM-TOM avec des cotations personnalisée, avec le même niveau de qualité et de réactivité.

Livraison selon vos besoins

Nous savons que chaque client est unique. C'est pourquoi nous vous proposons un service flexible et adapté à vos contraintes :

- Livraison directe chez vous, dans votre entrepôt, magasin ou dépôt.
- Livraison directe chez vos clients, pour simplifier votre logistique et gagner en réactivité.

Chaque commande est préparée avec soin, suivie rigoureusement et livrée dans les meilleurs délais, pour garantir une satisfaction totale.

Notre engagement

Avec JAD GROUPE, vous bénéficiez d'un service complet et fiable, pensé pour vous accompagner au quotidien. De la commande à la livraison, notre priorité reste la même :

« La qualité, la fiabilité et la proximité... livrées partout. »



Nous contacter :

JAD GROUPE

980 Av. de la 2eme DB

30133 LES ANGLES

Tél : 04 66 61 06 66

Mail : commercial@jadgroupe.fr